

*De RODE markering gaat in voege vanaf 01/03/2014 (blz. 1)*

**Afdeling 9. Dermato-venereologie.**

**Art. 21. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer, specialist voor dermato-venereologie (E), vereist is :**

A	H		K	5
532792	532803	Niet-gedigitaliseerde dermoscopie van alle verdachte melanocytair letsels	K	5

De niet-gedigitaliseerde dermoscopie vereist een verslag.

De verzekering dekt één niet-gedigitaliseerde dermoscopie (532792-532803) per jaar.

De verzekering dekt de gewone dermoscopie (532792-532803) enkel voor patiënten met :

- 1° ofwel een anamnese van melanomen;
- 2° ofwel minstens twee verwanten van de eerste graad die een melanoom hebben gehad;
- 3° ofwel gelijktijdig :
  - a)  $\geq 100$  naevi van meer dan 2 mm tussen de leeftijd van 20 en 50 jaar of  $\geq 50$  naevi vóór de leeftijd van 20 jaar of na 50 jaar;
  - b)  $\geq 2$  klinisch atypische naevi van meer dan 5 mm.;

532814	532825	Dermoscopie met fotografische lokalisatie en digitalisering van de beelden van alle verdachte melanocytair letsels	K	20
--------	--------	--	---	----

De gedigitaliseerde dermoscopie vereist een verslag.

De verzekering dekt één gedigitaliseerde dermoscopie (532814-532825) per jaar.

De verzekering dekt geen gedigitaliseerde dermoscopie die op dezelfde dag als een niet-gedigitaliseerde dermoscopie (532792-532803) is uitgevoerd.

De verzekering dekt de gedigitaliseerde dermoscopie (532814-532825) enkel voor patiënten met :

- 1° ofwel een anamnese van melanomen;
- 2° ofwel minstens twee verwanten van de eerste graad die een melanoom hebben gehad;
- 3° ofwel gelijktijdig :
  - a)  $\geq 100$  naevi van meer dan 2 mm tussen de leeftijd van 20 en 50 jaar of  $\geq 50$  naevi vóór de leeftijd van 20 jaar of na 50 jaar;
  - b)  $\geq 2$  klinisch atypische naevi van meer dan 5 mm.

531016	531020	Scleroserende insputing wegens angiomen .....	K	6
531215	531226	Electrocoaguleren of electrolyse van haartjes of van varicositas per zitting.....	K	6
531414	531425	* Epileren door elektrocoaguleren.....	K	6
532011	532022	° Afname en fixatie van een dermo-epidermaal biotisch fragment, zonder hechten, met het oog op een pathologisch-anatomisch onderzoek.....	K	7
532114	532125	° Afname en fixatie van een dermo-epidermaal biotisch fragment, met hechten, met het oog op een pathologisch-anatomisch onderzoek.	K	11
532210	532221	Afschaven of dermabrasio door heelkundig procédé van ten minste de helft van het gelaat of uitgestrekt over ten minste één vijfde van de lichaamsoppervlakte met uitsluiting van scheikundige technieken.....	K	180

De verstrekking 532210-532221 wordt eveneens gehonoreerd wanneer zij wordt verricht door een geneesheer die erkend is als geneesheer-specialist in de plastische heelkunde of stomatologie.

532593	532604	Afschaven of dermabrasio door heelkundig procédé van een oppervlak van het lichaam (minder dan één vijfde van de lichaamsoppervlakte) of van een deel van het gelaat wegens misvormd litteken of wegens een premaligne letsel, met uitsluiting van scheikundige technieken .....	K	40
--------	--------	--	---	----

De verstrekkingen 532210 - 532221 en 532593 - 532604 kunnen niet onderling gecumuleerd worden.

De verstrekking 532593 - 532604 wordt eveneens gehonoreerd wanneer zij wordt verricht door een geneesheer die erkend is als geneesheer-specialist in de plastische heelkunde.

532416	532420	Algemene behandeling met fotochemotherapie of fototherapie met UVA en/of UVB in een bestralingskabine onder continue monitoring van de UVA en/of UVB-intensiteit (in m W/cm <sup>2</sup> ), met protocol dat de toegediende UVA en/of UVB dosis (in Joules/cm <sup>2</sup> ) per zitting en cumulatief vermeldt, per zitting .....	K	13
--------	--------	--	---	----

532512	532523	Lokale behandeling (van één of meer streken) met fotochemotherapie of fototherapie met UVA en/of UVB met dosimetrie, per zitting .....	K	5
--------	--------	--	---	---

De verstrekkingen 532416 - 532420 en 532512 - 532523 zijn slechts vergoedbaar voor de gevallen van lichen ruber planus, mycosis fungoides, parapsoriasis, psoriasis en door lichttesten aangetoonde licht-overgevoeligheid. Deze verstrekkingen zijn niet onderling cumuleerbaar, noch met de raadplegingen.

532770	532781	Behandeling door fotodynamische therapie, gebruik makend van een fotosensibilisator en een lichtbron, van preneoplastische en neoplastische huid- en slijmvliesletsels	K	60
--------	--------	--	---	----

De verstrekking 532770-532781 mag tijdens dezelfde dag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 15, §§ 3 en 4, ten hoogste driemaal in rekening worden gebracht.

De verstrekking 532770-532781 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 532593-532604, 532210-532221, 353231-353242 en 532630-532641.

532615	532626	Opsporen van licht-overgevoeligheid door lichttesten .....	K	30
--------	--------	--	---	----

De verstrekking 532615 - 532626 wordt slechts éénmaal vergoed per drie kalenderjaren.

A	H			
532534	532545	Opzoeken van allergeen wegens allergische dermatitis door epicutane tests met een standaardreeks van minimum 22 tests of door fotopatchtesten met minimum 10 tests, met protocol .....	K	50
532556	532560	Opzoeken van allergeen wegens allergische dermatitis door epicutane of door fotopatchtesten, voor een complementaire testreeks, met protocol, (minimum 10 antigenen)	K	50
532571	532582	Opzoeken van allergeen wegens allergische dermatitis door epicutane of door fotopatchtesten, met componenten geïsoleerd uit een allergenisch produkt, met protocol, (minimum 10 componenten) .....	K	50

De bijkomende tests voor allergische dermatitis 532556-532560 en 532571-532582 mogen niet onderling gecumuleerd worden tijdens dezelfde zitting, maar mogen wel worden gecumuleerd met de standaardtestenreeks 532534-532545, met de verstrekkingen 350055-350066 en met de verstrekkingen 470750-470761 of 470772-470783.

532630	532641	Ablatie of vernietiging door om het even welk procédé (heelkundig zonder hechting, elektrocoagulatie of andere methode) van een oppervlakkig goed- of kwaadaardig gezwel van de huid of van de slijmvliezen of van elk ander niet traumatisch, direct toegankelijk letsel .....	K	21,40
--------	--------	---	---	-------

De verstrekking 532630 - 532641 kan tijdens een zelfde zitting rekening houdend met de bepalingen van art. 15 § 3 en § 4 ten hoogste driemaal in rekening worden gebracht.

532652	532663	Verwijderen van een gezwel van de huid of de slijmvliezen of een ander, direct toegankelijk letsel door excisie met hechting.....	K	31,66
532674	532685	Verwijderen van een gezwel van de huid of de slijmvliezen of een ander, direct toegankelijk letsel door excisie met plastie en/of greffe ..	K	180

De verstrekkingen 532652 - 532663 en 532674 - 532685 beogen niet de verwijdering van bij lichaamsdecoratie aangebrachte huidletsels.

532696	532700	Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de slijmvliezen volgens een micrografische of een analoge heelkundige techniek met peroperatoire pathologische anatomie; zonder sluiten van de wonde .....	K	240
532711	532722	Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de slijmvliezen volgens een micrografische of een analoge heelkundige techniek met peroperatoire pathologische anatomie en met sluiten van de wonde, een eventuele greffe en/of plastie inbegrepen.....	K	300

A H

Laserbehandeling voor "naevus flammeus

532733	532744	Proefbehandeling inclusief verslag met kleurenfoto's voor het College van geneesheren-directeurs	K 50
532755	532766	Behandeling : maximum	K 3000

1° De verstrekkingen 532733-532744 en 532755-532766 komen alleen voor tegemoetkoming in aanmerking voor de congenitale naevus flammeus met een oppervlakte van minstens 4 cm<sup>2</sup> die geen neiging vertoont spontaan te verdwijnen, en die gelokaliseerd is op de zichtbare gedeelten van hoofd, hals of handen :

a) Hoofd : met uitzondering van de behaarde hoofdhuid;

b) Hals : boven de horizontale die de beide acromions verbindt;

c) Handen : tot 1 cm proximaal van de lijn die de processus styloideus ulnaris en radialis verbindt.

De oppervlakte van meerdere kleinere letsels mag samengevoegd worden voor de berekening van het totaal.

2° Het honorarium van de verstrekkingen 532733-532744 en 532755-532766 dekt de ingreep en het gebruik van de apparatuur.

3° De verstrekking 532733-532744 kan maximum tweemaal per rechthebbende aangerekend worden. Een proefbehandeling moet steeds minstens met een Pulsed Dye Laser (PDL) worden uitgevoerd.

4° Behandelingen met andere lasertypes dan PDL komen alleen voor tegemoetkoming in aanmerking als de proefbehandeling hiervoor een beter resultaat aantoont in vergelijking met de PDL behandelde oppervlakte. Ook een wijziging van lasertype is onderworpen aan de voorafgaande toelating van het College van geneesheren-directeurs.

5° De verstrekking 532755-532766 mag enkel worden gehonoreerd na toestemming van het College van geneesheren-directeurs voorafgaand aan het opstarten van de behandeling.

6° Alle aanvragen voor vergoeding of wijziging van vergoeding voor de verstrekking 532755-532766 worden via de verzekeringsinstelling aan het College van geneesheren-directeurs gezonden met een formulier en bewijsstukken zoals voorgeschreven door dit College en het in de omschrijving van de verstrekking 532733-532744 vermelde verslag. Dit verslag bevat minstens de aard, de lokalisatie en afmetingen van de letsels, gedocumenteerd aan de hand van recente, gedateerde kleurenfoto's van de letsels samen met een meetlat ter referentie, voor en na proefbehandeling. Uit het verslag moet duidelijk een positief resultaat van de proefbehandeling blijken.

7° Maximaal 8 behandelingsfasen zijn vergoedbaar. Onder één behandelingsfase wordt verstaan : één volledige laserbestraling van alle wijnvlekken van de rechthebbende waarvoor toestemming voor tegemoetkoming werd verleend. Eén behandelingsfase kan bij grotere vlekken eventueel worden gespreid over twee of meer behandelingszittingen.

8° Het College van geneesheren-directeurs preciseert in zijn toestemming het lasertype, de oppervlakte, het aantal behandelingsfasen en het bedrag van tegemoetkoming. De tegemoetkoming per behandelingsfase bestaat uit een forfait ter waarde van K 40 plus een vergoeding van K 1 per behandelde cm<sup>2</sup>. Het honorarium voor de verstrekking 532755-532766 is een maximum per rechthebbende. Het akkoord geldt alleen voor de behandeling met het lasertype waarvoor de proefbehandeling het beste resultaat heeft gegeven.

**§ 2.** Worden als verwant met het specialisme dermato-venereologie beschouwd, de verstrekkingen inzake radiotherapie en klinische biologie, die de behandeling of de diagnose van een huidaandoening omvatten.

**§ 3.** De verstrekkingen bedoeld in hoofdstuk V, artikel 14, in littera a, onder de nummers 220113 - 220124, 244613 - 244624; in littera c, onder de nummers 250176 - 250180, 250191 - 250202, 250132 - 250143, 250154 - 250165, 251274 - 251285, 251296 - 251300, 251311 - 251322, 253654 - 253665, 251355 - 251366, 251370 - 251381; in littera f, onder de nummers 238070 - 238081, 238092 - 238103, 238114 - 238125, 238136 - 238140, 238151 - 238162, 238173 - 238184, 238195 - 238206, 238210 - 238221, 238232 - 238243; in littera k, onder de nummers 275192 - 275203, 280770 - 280781, 299213 - 299224; worden eveneens gehonoreerd wanneer ze worden verricht door een geneesheer die is erkend als geneesheer specialist voor dermato-venereologie.

**§ 4.** De prestaties voorzien in artikel 21 mogen enkel geattesteerd worden door een arts specialist in de dermato-venereologie, met uitzondering van die prestaties waarvoor een specifieke toepassingsregel de toegang van andere specialisten toelaat.

1° De verstrekkingen 532733-532744 en 532755-532766 komen alleen voor tegemoetkoming in aanmerking voor de congenitale naevus flammeus met een oppervlakte van minstens 4 cm<sup>2</sup> die geen neiging vertoont spontaan te verdwijnen, en die gelokaliseerd is op de zichtbare gedeelten van hoofd, hals of handen :

a) Hoofd : met uitzondering van de behaarde hoofdhuid;

b) Hals : boven de horizontale die de beide acromions verbindt;

c) Handen : tot 1 cm proximaal van de lijn die de processus styloideus ulnaris en radialis verbindt.

De oppervlakte van meerdere kleinere letsels mag samengevoegd worden voor de berekening van het totaal.

2° Het honorarium van de verstrekkingen 532733-532744 en 532755-532766 dekt de ingreep en het gebruik van de apparatuur.

3° De verstrekking 532733-532744 kan maximum tweemaal per rechthebbende aangerekend worden. Een proefbehandeling moet steeds minstens met een Pulsed Dye Laser (PDL) worden uitgevoerd.

4° Behandelingen met andere lasertypes dan PDL komen alleen voor tegemoetkoming in aanmerking als de proefbehandeling hiervoor een beter resultaat aantoonst in vergelijking met de PDL behandelde oppervlakte. Ook een wijziging van lasertype is onderworpen aan de voorafgaande toelating van het College van geneesheren-directeuren.

5° De verstrekking 532755-532766 mag enkel worden gehonoreerd na toestemming van het College van geneesheren-directeuren voorafgaand aan het opstarten van de behandeling.

6° Alle aanvragen voor vergoeding of wijziging van vergoeding voor de verstrekking 532755-532766 worden via de verzekeringsinstelling aan het College van geneesheren-directeuren gezonden met een formulier en bewijsstukken zoals voorgeschreven door dit College en het in de omschrijving van de verstrekking 532733-532744 vermelde verslag. Dit verslag bevat minstens de aard, de lokalisatie en afmetingen van de letsels, gedocumenteerd aan de hand van recente, gedateerde kleurenfoto's van de letsels samen met een meetlat ter referentie, voor en na proefbehandeling. Uit het verslag moet duidelijk een positief resultaat van de proefbehandeling blijken.

7° Maximaal 8 behandelingsfasen zijn vergoedbaar. Onder één behandelingsfase wordt verstaan : één volledige laserbestraling van alle wijnvlekken van de rechthebbende waarvoor toestemming voor tegemoetkoming werd verleend. Eén behandelingsfase kan bij grotere vlekken eventueel worden gespreid over twee of meer behandelingszittingen.

8° Het College van geneesheren-directeuren preciseert in zijn toestemming het lasertype, de oppervlakte, het aantal behandelingsfasen en het bedrag van tegemoetkoming. De tegemoetkoming per behandelingsfase bestaat uit een forfait ter waarde van K 40 plus een vergoeding van K 1 per behandelde cm<sup>2</sup>. Het honorarium voor de verstrekking 532755-532766 is een maximum per rechthebbende. Het akkoord geldt alleen voor de behandeling met het lasertype waarvoor de proefbehandeling het beste resultaat heeft gegeven. »